

Fundliste Hagenriede zwischen Wendhausen und Essenrode am 17. Mai 2010						
MTB3629/4 MF003-MF004, Klaus Bornstedt						
Aufgespanntes Gebiet nach GPS (WGS84): O: 10°xx'xx", N: 52°xx'xx" bis O: 10°xx'xx", N: 52°xx'xx"						
Mischwald mit etlichen feuchten Niederungen, vor allem Buchen, Hasel, Kiefer, aber auch Lärche, Esche						
lfd. Nr	Wiss. Name	Deutscher Name	Best. in %	Literatur	Foto Nr.	Beschreibung
Fundort Bahnhof Königslutter						
1	<i>Agrocybe praecox</i>	Voreilender Ackerling	100	BK4/368	5658-5664	Mitgebrachter Fund vom Bahnhof Königslutter, Mulchbeet auf Erde zwischen großen Kastanien, bis 10 cm Hutdurchmesser, mitgebrachte haben 6 cm, mehrere Hundert Exemplare, wurde aber auch hier in der Hagenriede gefunden
Fundort Hagenriede						
2	<i>Trametes gibbosa</i>	Buckeltramete	100	BK2/354	ohne	
3	<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling	100	BK2/329	ohne	Verwechselbar mit <i>Bjerkandera fumosa</i> (<i>Bjerkandera fumosa</i>), der jedoch keine grauen Poren hat. Sie sind weißlich bis cremefarben und färben sich schwach braun
4	<i>Armillaria spec.</i>	Hallimasch Rhizomorphen	100		ohne	
5	<i>Hydropus subalpinus</i>	Buchenwald Wasserfuß	100	RH365	5665-5671	Typisch sind die weißen Lamellen und der weiße Stiel, aber auch der starke Myzelfilz
6	<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlingstramete	100	BK2/359	ohne	
7	<i>hypoxylon cohaerens</i>	Gedrängte Kohlenbeere	90		5672	Klärung durch Mikroskopieren
8	<i>Bispora monilioides</i>	Tintenstrahlpilz	100		5673-5674	Schwarze Färbung oben auf Buchenstumpf, unterm Mikroskop soll eine lange Kette von Sporen erkennbar sein
9	<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	100	BK2/200	5675-5680	Auf liegendem Eichenast, mit deutlichem Gelbtönen am Rand, nicht rötend, sehr schöne Fotos
10	<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	100	BK1/349	ohne	Auf Eichenstubben
11	<i>Exidia glandulosa</i>	Hexenbutter, Warziger Drüsling	100	BK2/021	ohne	
12					5681-5686	An Buche, schwarzer sehr dünner Belag unter der Rinde, sprengt die Rinde auf
13	<i>Xylaria carpophila</i>	Buchenfruchtschalenholzkeule	100	BK1/347	ohne	An Buchenfruchtschale, älteres Exemplar
14	<i>Biscogniauxia nummularia</i>	Rotbuchenkugelpilz			5687-5690	Auch Pfennigkruste genannt
15	<i>Diatrype stigma</i>	Flächiges Eckenscheibchen	100	BK1/358	5691-5693	Schwarzer Überzug auf Ast
16	<i>Nectria episphaeria</i>	Aufsitzender Pustelpilz	100	BK1/327	5691-5693	Auch orangeroter Pustelpilz genannt auf Buchenast
17	<i>Ganoderma lipsiense</i>	Flacher Lackporling	100	BK2/425	5698	
18	<i>Polyporus brumalis</i>	Winterporling	100	BK2/422	5701-5702	Relativ große Poren, braune Stielbasis, nicht schwarz
19	<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Kohlenbeere	100	BK1/338	5703-5704	Auf Hainbuche (leicht längsgestreifte Rinde)
20	<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm	100	BK2/286	5705-5706	Auf Buche, vermutlich Hainbuche

21	<i>Ganoderma lipsiense</i>	Flacher Lackporling	100	BK2/425	5708	Inzwischen auch schon mit ordentlich braunem Sporenpulver auf der Oberfläche
22	<i>Mycena galericulata</i> cf.	Rosablättriger Helmling	50	BK3/338	5709-5713	Helmlingsartig, relativ fest, Verwachsungen zwischen den Lamellen, Stiel sehr stabil, an Eiche, evtl. <i>Mycena galericulata</i> (Rosablättriger Helmling), an Eiche (Schnittstelle mit kleinen Poren)
23	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	100	BK4/411	ohne	
24	<i>hypoxylon cohaerens</i>	Gedrängte Kohlenbeere	60		5716-5720	<i>Hypoxylon cohaerens</i> an liegendem Ast von Hainbuche, wächst dicht gedrängt, aber in Streifen. Sporen untersuchen, ob es <i>Melogramma bulliardii</i> (Bulliard's Krustenscheibchen) ist.
25					5722-5732	Helmling auf Laubholz (Hainbuche?), Flecken oben auf dem Hut, Hut ist dünnfleischig, Querverbindungen zwischen den Lamellen, Stiel ist hohl, recht elastisch, nitratartiger Geruch, deutlicher Myzelfilz
26	<i>Enteridium lycoperdon</i>	Stäublings Schleimpilz	100	BL334	ohne	An Hainbuche, schon trocken und fast aufgelöst
27	<i>Collybia spec.</i>	Rüblingsart			5733-5739	Sehr junger Pilz, wohl zu jung zum Bestimmen
28	<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreundrübling	100	BK3/189	ohne	
29		Feuerschwamm			5740-5743	Sehr junger Feuerschwamm an Laubholz, vermutlich Eiche, Ast sehr weich durch Weißfäule zersetzt
30	<i>Trametes gibbosa</i>	Buckeltramete	100	BK2/354	5744-5745	Schön gewachsen
31	<i>Stereum ocraceum-flavum</i> cf.	Ästchen-Schichtpilz	90	BK2/201	5747-5758	Relativ klein 1- max. 4 cm, nicht so gelblich wie <i>Stereum hirsutum</i> , eher grau-braun, wächst rund um den Ast herum, anderer Name: <i>Stereum rameale</i>
32	<i>Mycena spec.</i>	Helmlingsart	0		5759-5767	Helmling, vermutlich der Gleiche, wie eben, Hut sehr dünnfleischig, Hut ist eingerissen, Querverwachsungen zwischen den Lamellen, riecht auch nach Nitrat, aber nicht so intensiv, sehr starker Myzelfilz
33	<i>Dacrymyces stillatus</i>	Zerfließende Gallerträne	100	BK2/004	ohne	
34	<i>Xylaria hypoxylon</i> cf.	Geweihförmige Holzkeule	90	BK1/349	5770-5771	Auffällig ist die verdickte Stielbasis, mit Rindenbild (Buche? Hainbuche?), könnte damit auch evtl. die <i>Xylaria longipes</i> (Langstielige (Ahorn)holzkeule) werden
35	<i>Daedalea quercina</i>	Eichenwirrling	100	BK2/383	5773	
36	<i>Ustulina deusta</i>	Brandkrustenpilz	100	BK1/345	5774-5775	
37	<i>Trentepholia umbrina</i> cf.	Luftalge	90		ohne	Rotoranger Belag an Buche, könnte auch <i>Trentepholia aurea</i> sein
38	<i>Trichaptum abietinum</i>	Violetter Lederporling	100	BK2/360	ohne	An Lärche
39	<i>Peziza arvernensis</i> cf.	Buchenwaldbecherling	100	BK1/036	5778-5789	Auf Erdboden am Wegesrand, Brauner Becherling bis zu 10 cm Größe
40	<i>Peziza spec</i>	Becherlingsart	0		5790-5795	Brauner kleiner Becherling, bis 2 cm, gezählter Rand, mit kurzem Stiel auf Erde, Außenseite mit weißen Pusteln, Vermutung <i>Tarzetta cupularis</i> (der hat aber braune Pusteln)
41	<i>Lachnum niveum</i> cf.	Schneeweißes Haarbecherchen	50		ohne	Auf Bucheckernfruchtschale <i>Lachnum niveum</i> , eher kein <i>Lachnum virgineum</i> , ich sehe nur einen Pilz mit Stiel

42	Conocybe spec.	Samthäubchenart	0		5796-5797	Kleiner glockenförmiger Pilz, ockerfarben, Lamellen auch ockerfarben (Kennzeichen)
43	Peziza arvernensis cf.	Buchenwaldbecherling	80	BK1/036	5798-5803	Große braune Becherlinge, 13-15 cm Durchmesser, einige Stückchen mitgenommen, gelbbraun, am Wegrand in Holzstreu, im Buchen- und Eichenwald, brüchiges Fleisch, im Anschnitt 4-5 Zonen (dünne Oberschicht, feine gekörnte dicke Schicht, gröber gekörnte dickere Schicht, dünne Schicht, etwas zerrissen), Mikromerkmale: Sporen glatt, 15,5 * 8,7, hell, viele eine Öltropfen (griselig)
44	Colpoma quercina	Eingesenkter Eichenrindenschlauchpilz	100	BK1/293	5807-5809	Nach Laux (Lx640) auch Eichen-Schildbecherling genannt
45	Mycena galericulata	Rosablättriger Helmling	100	BK3/338	5810-5816	Brauner Lamellenpilz, Hut ca. 4cm, mit dunkler braunem Buckel, Hut fast bis zur Hutmitte gerieft, Rand eingerissen (wie Reißpilz), Lamellen sind miteinander verwachsen, Lamellen wirken etwas rosa, Stiel ist hohl und recht elastisch, beim Zerschneiden des Stiels mehrere cm lange Fasern, wächst auf Holz, Sehr unsicher, weil Hut rissig ist, er einen Buckel hat
46	Polyporus tuberaster	Sklerotienstielporling	100	BK2/422	5817-5818	An vermoostem Laubholzstubben
47	Ascodichaena rugosa	Schwarzer Buchenrindenschorf	100			"Butin"-Pilz außen an Buche, schwarzer Belag
48	Polyporus ciliatus	Maiporling	100	BK2/417	5823-5825	Auf Birkenast (10 cm Astdurchmesser)
49	Daedaleopsis confragosa	Rötende Tramete	100	BK2/384	5826-5830	An Birke, stehender Stamm
50	Fomes fomentarius	Echter Zunderschwamm	100	BK2/286	5831	An Birke, stehender Stamm
51	Eutypa maura	Dunkles Eckenscheibchen	100	BK1/353		An Bergahorn, feine schwarze Pusteln auf der Oberfläche, beim Abschneiden ebenfalls feine schwarze "Vertiefungen" im Holz, Alter Name Eutypa acharii (Ahorn-Kohlenkrustenpilz)
52	Rhagium inquisitor	Zangenbock	100		5836-5840	Kein Pilz! Insekt, frisst sich in Holz hinein
53	Psathyrella spadiceogrisea	Schmalblättriger Faserling	100	BK4/357		
54	Pholiotina spec.	Glockenschüppling			5847-5851	Sehr klein, Hut ca. 1cm, mit Ring, am Wegrand, zwischen Laubbäumen
55	Scutellinia scutellata cf.	Holz-Schildborstling	80	BK1/082	5852-5857	Knall Orange mit Haaren, Vom Wegrand auf Rückweg bei den Weiden, auf vermoostem Laubholz, 3-7 mm Durchmesser, Schwarze Haare mit typisch 730 um Länge (400 - 1200), Dicke 21 - 37 um, Mikromerkmale: 8-sporig, Sporen: 19,5 * 13,3, elliptisch, mit vielen kleinen Tropfen, glatt?, dünne Paraphysen 240 * 3, mit keuliger Spitze (bis 8 um dick), Asci 170-230 * 15, Mikromerkmale passen nicht ganz, sind aber dem S. scutellata am ähnlichsten
56	Geum rivale	Bach-Nelkenwurz			5859-5863	Geschützte Pflanze

57	Morchella semilibera	Halbfreie Käppchenmorchel	100	BL326	5864-5865	Sehr kleiner Hut 2-2,5 cm Durchmesser) im Gegensatz zum Stiel (gut 15cm lang), längsgerippt, zur Hälfte frei, die Bücher ergeben hierzu ein sehr gemischtes Bild von Mitrophora semilibera (Halbfreie Morchel oder Käppchen-Morchel) in BK1/007 über Morchella gigas (Käppchen-Morchel) in Lx660, über Morchella semilibera (Halbfreie Morchel) in Lx660 bis Morchella semilibera (Käppchenmorchel) in BL326
58	Auricularia auricula-judae	Judasohr	100	BK2/007	ohne	
59	Ascodichaena rugosa	Schwarzer Buchenrindenschorf	100		5866-5867	"Butin"-Pilz außen an Buche, schwarzer Belag, hier sehr schön ausgebildet
60	Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	100	BK2/387	5868	An liegendem Buchenstamm
61	Peziza arvernensis cf.	Buchenwaldbecherling	80	BK1/036	5869-5873	Nur makroskopisch bestimmt, Am Wegrand zwischen Buchen, an Holzfällplatz mit Spänen
62	Anguis fragilis	Blindschleiche	100		5871-5873	Kein Pilz: Diese Blindschleiche machte es sich zwischen den Becherlingen bequem
63	Galerina spec.	Häublingsart			5874-5876	Nicht näher bestimmt, oder doch Schnitzling?
64	Coprinus spec.	Tintlingsart			5878-5882	Hutdurchmesser ca. 2,5 cm, ausgebreitet, Zentrum ocker, Rest grau, sehr dünnhäutig, jung ganz ockerfarben mit weißen Velumflocken (fast wie Haarbüschel), Stiel weiß beflockt, 50 * 3, am Wegrand in Holzstreu, Buchen- und Eichenwald, Mikromerkmale: Sporen dunkelbraun, glatt, 12,3 * 7,0, elliptisch, mit kleinem Keimporus, Mögliche Arten: Flockiger Tintling BK4/277, Hasenpfote BK4/288, Wegrandtintling BK4/301, evtl. doch der Coprinus domesticus, der im Frühjahr sehr typisch ist
65	Agrocybe praecox	Voreilender Ackerling	100	BK4/368	5884-5897	In verschiedenen Altersklassen, sehr schön zum Vergleichen

Literaturquellen:

BK	Breitenbach/Kränzlin: Pilze der Schweiz, Band 1 bis 6
BL	Marcel Bon: Pareys Buch der Pilze
Gh	Ewald Gerhardt: Der große BLV Pilzfürer für unterwegs, 2007, ISBN-13: 978-3-8354-0061-0
Mo	Meinhard Moser: Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2, Basidiomyceten, 4. Auflage 1978
RH	Ryman-Holmasen: Pilze, Thalacker Verlag, Ausgabe 1992, ISBN 3-87815-043-1
Lx	Laux: Der große Kosmos Pilzfürer, Franckh-Kosmos-Verlag, 2001, ISBN 3-440-08457-4