

1	Arbeitstitel: 122 Oranger Pilz an Brennessel	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Callorina fusarioides		Orangefarbiges Brennesselbecherchen	
Leuchtend orange Punkte an Brennessel, Callorina fusarioides (Berk.) Korf, oft auch Calloria f. (ohne "n") genannt, selten Calloria neglecta (Lib.) Hein			
2	Arbeitstitel: 907 Schwarzer Becher an Brennessel	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Leptosphaeria acuta		Zugespitzter Kugelpilz	
Schwarze erhobene Punkte an Brennessel			
3	Arbeitstitel: 2227 Giersch	Foto: 1286 - 1289	Bestimmung in %: 100
Aegopodium podagraria		Giersch	
4	Arbeitstitel: 2228 Rost auf Giersch	Foto: 1286 - 1289	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Puccinia aegopodii		Giersch-Rost	
Rost auf Giersch: Es kommt in Frage: Puccinia aegopodii, Septoria aegopodii (Preuss) Sacc., Blattoberseite gelbliche Flecken mit schwarzen Punkten, Blattunterseite: Schwarze pustelartige Anhäufungen bevorzugt an den Blattadern			
5	Arbeitstitel: 1130 Schichtpilz	Foto: 1295 - 1297	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Peniophora limitata		Eschenzystidenrindenpilz	
Schichtpilz auf Erle (oder doch Esche)			
6	Arbeitstitel: 526 Rotrandiger Baumschwamm	Foto: 1300 - ---	Bestimmung in %: 100
Fomitopsis pinicola		Rotrandiger Baumschwamm	
Rotrandiger Baumschwamm an Traubenkirsche			
7	Arbeitstitel: 1596 Hallimasch Rhizomorphen	Foto: 1302 - ---	Bestimmung in %: 100
Armillaria spec		Hallimasch	
Hallimasch Rhizomorphen an Fichtenstumpf			
8	Arbeitstitel: 415 Schichtpilz	Foto: 1307 - 1314	Bestimmung in %: 80 Exsikkat
Cylindrobasidium evolvens		Ablösender Rindenpilz	
Schichtpilz an Traubenkirsche, resupinat wachsend, mit Konsolen 10-20mm breit, Unterseite weiß, Zuwachszonen weiß, zerfranst (fast wie Fasern)			
9	Arbeitstitel: 548 Erdsterne	Foto: 1316 - 1326	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Geastrum fimbriatum		Gewimperter Erdstern, Fransen Erdstern	
Alte Erdsterne im Fichtenwald, Gewimperte Erdsterne? Exoperidie: 7 Lappen mit Nadelstreu gefüllt, 3,5-4cm, dunkelbraun, Ränder hellbraun, keine "Schale" im Boden (d.h. kein Nest-E.), Endoperidie: 2cm, Mündung gewimpert(?), ohne Rand, heller Farbton, Unterseite nicht gerippt, Halslänge 0mm ohne Kragen, Sporen: kugelig, 2,7-3,3µ, warzig (0,3µ), nach Schlüssel (Krieglsteiner, Bd2, S. 106): G. fimbriatum			
10	Arbeitstitel: 78 Judasohr	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Auricularia auricula-judae		Judasohr	
An Holunder			
11	Arbeitstitel: 1567 Geweihförmige Holzkeule	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Xylaria hypoxylon		Geweihförmige Holzkeule	
12	Arbeitstitel: 1439 Fichtenzapfenrübling	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Strobilurus esulentus		Fichtenzapfenrübling	
13	Arbeitstitel: 1840 Tintling	Foto: 1328 - 1334	Bestimmung in %: 0
Coprinus spec		Tintling	
Tintling am Rand des Fichtenwaldes, evtl. Coprinus domesticus, auf Myzel nicht geachtet			
14	Arbeitstitel: 929 Flaschenstäubling	Foto: 1337 - 1340	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Lycoperdon perlatum		Flaschenstäubling	
Alte Stäubling (Vorjahr) mit Netzarziger Struktur (Große Flächen mit kleinen umgeben)			
15	Arbeitstitel: 2231 Rostpilz auf Fichtenzapfen	Foto: 1343 - 1360	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Thekospora areolata		Fichtenzapfenrost	
Bestimmt nach Forenbeitrag in www.fungiworld.com. Sieht frisch wie Ansammlung kleiner grauer Becher aus, alt dunkelbraune bis schwarze Becher, anderes Stadium: gefüllt mit dunkelbraunen Kugeln. In diesem Stadium stäubt (sport) der Pilz sehr kräftig. An befallenen Zapfen befindet sich meist noch ein Aststück.			
16	Arbeitstitel: 2238 Grauer Pilz auf Fichtenzapfen	Foto: 1379 - 1382	Bestimmung in %: 100
NoFungi		Kein Pilz	
Grauer Belag auf Fichtenzapfen, oder sollten es Harzreste sein? Es sind Harzreste!			

17	Arbeitstitel: 929 Birnenstäubling	Foto: 1386 - 1387	Bestimmung in %: 100	Exsikkat
Lycoperdon perlatum		Flaschenstäubling		
Birnenstäubling vom Vorjahr, keine Netzstruktur, büschelig auf Fichte, doch teilweise mit Netz, die Netzstruktur hat ihn als Flaschenstäubling entlarft				
18	Arbeitstitel: 450 Grösster Scheibling	Foto: 1387 - 1396	Bestimmung in %: 100	
Discina perlata		Grösster Scheibling, Grösste Scheibenlorchel		
Am Rande des Fichtenwaldes auf Fichtenstümpfen und halb vergrabenen Fichtenästen				
19	Arbeitstitel: 526 Rotrandiger Baumschwamm	Foto: 1413 - 1416	Bestimmung in %: 100	
Fomitopsis pinicola		Rotrandiger Baumschwamm		
An Fichte				
20	Arbeitstitel: 545 Flacher Lackporling	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100	
Ganoderma lipsiense		Flacher Lackporling		
21	Arbeitstitel: 117 Schwarzer Stäubling	Foto: 1418 - 1421	Bestimmung in %: 100	Exsikkat
Bovista nigrescens		Schwärzender Bovist, Schwärzender Eierbovist		
Schwarzer Stäubling vom Vorjahr, glatte dunkelbraune Hülle, ca. 4-5 cm Durchmesser				
22	Arbeitstitel: 1477 Schmetterlingstramete	Foto: 1424 - ---	Bestimmung in %: 100	
Trametes versicolor		Schmetterlingstramete		
An liegendem Eschenast				
23	Arbeitstitel: 1295 Ahornrunzelschorf	Foto: 1436 - ---	Bestimmung in %: 100	
Rhytisma acerinum		Ahornrunzelschorf, Runzelschorf (Flicklumpen)		
An verwelktem Blatt vom Vorjahr				
24	Arbeitstitel: 130 Beutelbovist	Foto: 1445 - ---	Bestimmung in %: 100	
Calvatia excipuliformis		Beutelstäubling, Beutelbovist		
Stumpf eines Beutelbovistes vom Vorjahr, 3-4 cm Durchmesser, 6-8cm Länge				
25	Arbeitstitel: 252 Haustintling	Foto: 1448 - 1466	Bestimmung in %: 100	
Coprinus domesticus		Haustintling		
Tintling, mit Glimmer am Hut, gelbes Myzel (nur bei Haus-T.), junges (glockig) und älteres (aufgeschirmt) Exemplar				
26	Arbeitstitel: 1155 Rostbrauner Feuerschwamm	Foto: 1469 - 1472	Bestimmung in %: 100	Exsikkat
Phellinus ferruginosus		Rostbrauner Feuerschwamm		
Überzieht einen Eschenast, 5-15 mm dick, vollmilchschokoladenbraun				
27	Arbeitstitel: 1485 Violetter Lederporling	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100	
Trichaptum abietinum		Violetter Lederporling		
An Fichte, abstehend, dünn, violette Poren, alt braune Poren, Oberseite weiß filzig				
28	Arbeitstitel: 200 Duftender Trichterling	Foto: 1478 - 1490	Bestimmung in %: 100	Exsikkat
Clitocybe fragrans		Langstieliger Dufttrichterling, Weißer Anistrichterling		
Hutdurchmesser bis 2,5 cm, am Rand vom Fichtenwals im Gras zwischenliegenden Ästen, riecht sehr stark nach Marzipan, Weißsporer				
29	Arbeitstitel: 705 Graublättriger Schwefelkopf	Foto: 1493 - 1496	Bestimmung in %: 100	
Hypoholoma capnoides		Graublättriger Schwefelkopf		
An liegendem Fichtenstamm, Geschmack mild				
30	Arbeitstitel: 1593 Stäublings-Schleimpilz	Foto: 1499 - ---	Bestimmung in %: 100	
Enteridium lycoperdon		Stäublingsschleimpilz		
Auch Reticularia lycoperdon genannt				
31	Arbeitstitel: 929 Flaschenstäubling	Foto: 1502 - 1514	Bestimmung in %: 100	
Lycoperdon perlatum		Flaschenstäubling		
Flaschenstäubling, einzeln, aber auch drei büschelig zusammen, vom Vorjahr, mit deutlicher Netzstruktur				
32	Arbeitstitel: 252 Haustintling	Foto: 1517 - 1526	Bestimmung in %: 100	
Coprinus domesticus		Haustintling		
Am Lichtungsrand neben Fichtenwäldchen, auf im Boden vergrabenen Ast, Hut flockig, Stiel weiß mit feinsten Haaren (wie Samt abstehend), Stielbasis gelb (deshalb C. domesticus)				
33	Arbeitstitel: 426 Rötende Tramete	Foto: 1530 - ---	Bestimmung in %: 100	
Daedaleopsis confragosa		Rötende Tramete		
An Erle				
34	Arbeitstitel: 426 Rötende Tramete	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100	
Daedaleopsis confragosa		Rötende Tramete		
An Traubenkirsche				
35	Arbeitstitel: 1224 Löwengelber Porling	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100	
Polyporus varius		Löwengelber Porling		
Vertrocknetes Exemplar, schwarze Stielbasis, Poren gut sichtbar				

36	Arbeitstitel: 1472 Buckeltramete	Foto: 1533 - 1536	Bestimmung in %: 100
Trametes gibbosa		Buckeltramete	
Verdorrnetes Exemplar an Fichte			
37	Arbeitstitel: 252 Haustintling	Foto: 1539 - 1540	Bestimmung in %: 100
Coprinus domesticus		Haustintling	
Deutlich gelber Myzelfilz			
38	Arbeitstitel: 1477 Spitzwarzige Tramete	Foto: 1541 - 1554	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Trametes versicolor		Schmetterlingstramete	
Konsolenförmig an Esche, teils resupinat wachsend, bis 4 cm breit, 2 cm abstehend, Oberseite: Konzentrische Farbringe: hellbraun, gelblich, dunkleres braun, gelblich, Zuwachszone weiß, wellig, leicht samtig mit radialen "Riefen/Falten", Unterseite: Zentrum creme, zum Rand weiß, Poren weiß, unregelmäßig, ca. 2-4 pro mm, Dicke: ca. 7 mm, an Anwachsstelle mehr bzw. herablaufend, Geruch: leicht pilzmuffig, "Hut" ca. 2 mm dick, Poren ebenfalls ca. 2 mm lang, Sporen 2 (1,9-2,5)*4,5(3,7-4,8) um, länglich, hell, glatt?, keine Öltropfen, keine "Spitze", d.h. kein Anthrodiella hoehnelii, Am 2.5.2011 als Schmetterlingstramete bestimmt!			
39	Arbeitstitel: 1161 Feuerschwamm	Foto: 1560 - 1571	Bestimmung in %: 100
Phellinus tuberculosus		Pflaumenfeuerschwamm	
An Traubenkirsche, resupinat am Stamm wachsend, vollmilchschokoladenbraun, bis zu 1 cm dick			
40	Arbeitstitel: 993 Gelbweißer Schichtpilz, Rindenpilz	Foto: 1574 - 1583	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Meruliopsis corium		Lederartiger Fältling	
Resupinater weißer (Zuwachszonen) bis gelblicher (ältere Zonen, gekräuselt, evtl. Porenansatz) Belag auf Eschenast (nicht Traubenkirsche), Am Rand ca. 5-10mm abstehend, Rand leicht +/- filzig. Oberseite weiß. Scheint leicht ablösbar zu sein. Konsistenz: Trocken, fast wie Papier. Vor Ort als Skeletocutis niveus bezeichnet. Kann es aber nicht sein, weil 1.) Fund keine Poren hat, 2.) Möglicher Porenansatz 1-2 Poren/mm (anstatt 8-9)			
41	Arbeitstitel: 444 Flächiges Eckenscheibchen	Foto: 1586 - ---	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Diatrype stigma		Flächiges Eckenscheibchen	
Schwarzer rissiger Belag, an einer Stelle mit kleinem roten "Fleck" auf Traubenkirschenast(?)			
42	Arbeitstitel: 1075 Nectria	Foto: 1586 - ---	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Nectria episphaeria		Orangeroter Pustelpilz, Aufsitzender Pustelpilz	
Das ist der kleine rote "Fleck" auf der Diatrype stigma (Flächiges Eckenscheibchen) auf Traubenkirschenast(?)			
43	Arbeitstitel: 1880 Flächige Kohlenbeere	Foto: 1589 - ---	Bestimmung in %: 0 Exsikkat
Hypoxylon spec		Kohlenbeerenart	
Schwarzer rissiger Belag an Traubenkirschenast (?)			
44	Arbeitstitel: 552 Erdstern	Foto: 1595 - 1609	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Gastrum pectinatum		Kammerdstern	
Erdstern unter Fichte, langer "Hals", keine Schale im Boden (d.h. kein Nesterdstern), Exoperidie: ca. 10 Lappen, 4,5cm, Höhe 2 cm, hellbraun fast beige, mit Nadelstreu gefüllt, Endoperidie: Mündung gefurcht(?), stark abgegrenzt, 1,5cm, Höhe 7-8mm, grau - graubraun, Unterseite gefurcht, Sporen: 4,5 - 5,0u, mit gratarigen Warzen (>1u). Vor Ort als G. pectinatum nach Rymann geschlüsselt. Nach Krieglsteiner sehr sicher geschlüsselt: G. pectinatum			
45	Arbeitstitel: 1577 Puccinia labsanae	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Puccinia lapsanae		---	
46	Arbeitstitel: 954 Macrolepiota rhacodes	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Macrolepiota rhacodes		Safranschirmling, Rötender Schirmpilz	