

Fundliste Weddeler Wohld, westlich Bahnhof Schandelah 7. Juni 2010						
MTB3730/1 MF11 (Königslutter am Elm), Klaus Bornstedt						
Aufgespanntes Gebiet nach GPS (WGS84): N: 52°15'54", O: 10°39'50" bis N:52°15'32", O:10°40'40"						
Mischwald mit Linden, alten Eichen, alten Buchen, warmes Wetter, zuvor ausgiebige Regenfälle						
lfd. Nr	Wiss. Name	Deutscher Name	Best. in %	Literatur	Foto Nr.	Beschreibung
Königslutter in Domnähe						
1	Inocybe erubescens	Ziegelroter Rißpilz	100	BK5/015	6309-6317	Diese Gruppe Rißpilze stammt aus Königslutter in der Nähe vom Dom. Sie wuchsen auf Rasen unter Linden. Inzwischen haben sie sich schön rot verfärbt
Weddler Wohld						
2	Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	100	BK2/200	6318	
3	Schizophyllum commune	Spaltblättling	100	BK3/404	6319	Die Lamellen sind ungewöhnlich hell, es fehlt weitestgehende der rötliche Ton
4	Daedaleopsis confragosa	Rötende Tramete	100	BK2/384	6320	
5	Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	100	BK2/200	6321-6324	
6	Dacrymyces stillatus	Gelbe Gallerträne	100	BK2/004	6325	
7	Ascodichaena rugosa	Schwarzer Buchenrindenschorf	100		6327-6328	"Der Butinpilz" auf Eichenast (Wächst oft auf Buchenstamm oder auf Eichenästen)
8	Armillaria ostoyae	Dunkelschuppiger Hallimasch	100	BK3/135	6329-6333	Sehr früh für dieses Jahr, erkennbar an den dunklen Schuppen am Stiel
9	Agrocybe praecox	Voreilender Ackerling	100	BK4/368	6334-6335	Auf Linde wachsend, später auch Funde auf Erde, wächst oft auf Holzschnitzeln, selten auf Ästen, einer der wenigen mit Ring im Frühjahr
10	Chlorosplenium aeruginascens	Kleinsporiger Grünspanbecherling	100	BK1/199	ohne	Grüngefärbtes Holz zeigt Vorhandensein vom Grünspanbecherling, es gibt zwei Arten, in Niedersachsen aber nur X.aeruginascens
11	Myxomycet spec.	Schleimpilzart	0		6336-6338	Foto zum Bestimmen weiterreichen
12	Polyporus tuberaster	Sklerotien Stielporling	100	BK2/422	6339-6342	
13	Clitocybula platyphylla	Breitblättriger Rübbling	100	BK3/296	6343-6344	
14	Collybia dryophila	Waldfrundrübbling	100	BK3/189	ohne	
15	Diatrype stigma	Flächiges Eckenscheibchen	100	BK1/358	6348-6349	
16	polydesmia pruinosa	Bereiftes Kernpilzbecherchen	100	BK1/209	6348-6349	"Weiße Punkte" auf Diatrype stigma (Flächiges Eckenscheibchen)
17	Pluteus cervinus	Rehbrauner Dachpilz	100	BK4/104	6350-6353	Die Hutoberseite ist auffällig hell
18	Ceratiomyxa fruticulosa cf.	Geweihförmiger Schleimpilz	50		6354-6358	Weißer flächig auftretender geweihförmiger Schleimpilz auf Linde (schon sehr morsch, schwärzlich gefärbt), Fläche etliche Quadratzentimeter groß, Geweihlänge wenige mm, nur die Gattung, nicht die Art bestimmt

19	Lycogala epidendrum	Blutmilchpilz	100	BL334	6359-6361	
20	Myxomycet spec.	Gelber Schleimpilz	0		6362-6371	Gelber Schleimpilz, überzieht großflächig (etliche Quadratdezimeter) altes Lindenholz (Liegender Stamm, 40-50 cm, morsch, schwarz verfärbt), weiß-transparente schleimige Unterlage mit gelben "Fruchtkörpern", mehr oder weniger kugelig, ein bis mehrere mm groß, dicht gedrängt
21	Rickenella fibula	Orangefarbener Hefelnabeling	100	BK3/401	6372-6374	Sehr kleiner zierlicher oranger Pilz
22	Sphaerobulus stellatus	Kugelschneller	100	BK2/498	6375-6384	Noch geschlossen, auf Laubholzast
23	Myxomycet spec.	Fadenförmige Schleimpilzart	0		6385-6389	Schleimpilz, vermutlich Azuria(?) - Art, fädiges Erscheinungsbild
24	Xylaria longipes	Langstielige Holzkeule	100	BK1/350	6391-6399	Noch sehr jung, graugrün mit hellen (rosa) Spitzen
25	Clitocybula platyphylla	Breitblättriger Rübbling	100	BK3/296	6400-6401	Ältere Exemplare mit Radialrissen
26	Exidia glandulosa bzw. Exidia pura	Hexenbutter, Warziger Drüsling	100	BK2/021	6404-6405	Eingetrocknet auf Linde
27	Peniophora cenera	Grauer Zystidenrindenpilz	100	BK2/156	6406	
28	trametes versicolor	Schmetterlingstramete	100	BK2/359	6411-6412	Flach anliegend, nur die Porenschicht sichtbar, in Kreisform
29	Fomes fomentarius	Zunderschwamm	100	BK2/286	6413-6414	Mit roter Zuwachszone an liegender Birke
30	Pholiota mutabilis	Stockschwämmchen	100	BK4/434	6415-6417	
31	Panellus stipticus	Herber Zwergknäueling	100	BK3/391	ohne	Auf Eiche
32	Xylaria hypoxylon	Geweihförmige Holzkeule	100	BK1/349	ohne	
33	Peniophora laeta	Hainbuchenzystidenrindenpilz	100	Lx494	6418-6421	Rindenpilz, orangefarben, typisch für Hainbuche, wie auch hier
34	Lycogala epidendrum	Blutmilchpilz	100	BL334	6423-6427	Hübsch anzusehen
35	Tremella mesenterica	Goldgelber Zitterling	100	BK2/009	ohne	
36	Bispora monilioides	Tintenstrahlpilz	100		6429	Schwarze stahlenförmige Flecke auf der Oberseite eines Stumpfes, Konidienpilz
37	Phellinus ferruginosus	Rostbrauner Feuerschwamm	100	BK2/313	6430-6433	Auf Esche mit feinen Poren
38	Polyporus ciliatus	Maiporling	100	BK2/417	6434-6439	Auf Hainbuche, Stielbasis NICHT schwarz
39		Pilz oder Flechte?	0		6440-6445	Grün, auf liegenden Hainbuchenast, ca. 8cm, sehr stark vermorscht
40	Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	100	BK2/329	6446	
41	Trametes gibbosa	Buckeltramete	100	BK2/354	6447	Stark veralgt
42	Xylaria longipes	Langstielige Holzkeule	100	BK1/350	6449-6450	

43	<i>Crepidotus variabilis</i> cf.	Gemeines Stummelfüßchen	50	BK5/392	6451-6461	Mikroskopieren, ob runde oder längliche Sporen, Mikromerkmale: Sporen 5,3 (5,1, 4,9, 5,4, 5,8) * 3,3 (3,1, 3,3, 3,2, 3,6), ornamentiert, elliptisch, Apikalapparat kaum erkennbar, kein Keimporus, Basidien keulig
44	<i>Hypocrea rufa</i>	Rotbrauner Kissenpustelpilz	100	BK1/319	6464-6466	Hauptfruchtform
45	<i>Mycena acicula</i>	Orangeroter Helmling	100	BK3/312	6467-6471	
46	<i>Marasmiellus ramealis</i>	Ästchenschwindling	100	BK2/274	6472-6482	Hutdurchmesser 1-3 mm, Stiellänge bis gut 1 cm, sehr dünn
47	<i>Meruleopsis corium</i>	Lederig-häutiger Fältling	100	BK2/144	6483-6489	Weißer resupinater Pilz
48	<i>Coprinus domesticus</i>	Haustintling	100	BK4/273	6490-6496	Ozonium, orangebraunes feines Myzel vom Haustintling
49	<i>Pluteus leoninus</i>	Löwengelber Dachpilz	100	BK4/110	6497-6505	Sehr schöne Gruppe auf liegendem morschen Hainbuchenstamm wachsend
52	<i>Pluteus leoninus</i>	Löwengelber Dachpilz	100	BK4/110	6508-6511	Wächst auf <i>Trametes gibbosa</i> (Buckeltramete)
50	<i>Simocybe centunculus</i>	Kleinsporiger Olivschnitzling	100	BK5/394	6517-6525	Olivfarbene Blätter mit leichtem Olivton, sehr morsches Hainbuchenholz, liegender Stamm
51	<i>Bolbitius reticulatus</i>	Netzadriger Mistpilz	100	RH437	6526-6533	Auf morschem altem liegendem Hainbuchenstamm
53	<i>Bolbitius reticulatus</i>	Netzadriger Mistpilz	100	RH437	6542-6544	
54	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	100	BK4/411	6545	
55	<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	100	BK3/338	ohne	
56	<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	100	BK2/355	ohne	

Literaturquellen:

BK	Breitenbach/Kränzlin: Pilze der Schweiz, Band 1 bis 6	
BL	Marcel Bon: Pareys Buch der Pilze	
Gh	Ewald Gerhardt: Der große BLV Pilzfürer für unterwegs, 2007, ISBN-13: 978-3-8354-0061-0	
Mo	Meinhard Moser: Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2, Basidiomyceten, 4. Auflage 1978	
RH	Ryman-Holmasen: Pilze, Thalacker Verlag, Ausgabe 1992, ISBN 3-87815-043-1	
Lx	Laux: Der große Kosmos Pilzfürer, Franckh-Kosmos-Verlag, 2001, ISBN 3-440-08457-4	