

Fundliste Harz, Marienteichbaude

am 08.08.2011

Internetversion

Erstellt von Klaus Bornstedt am

Donnerstag, 11. August 2011

MTB4129/3 MF2

Umgebung Saurer reiner Fichtenwald, fast kein Unterholz, Boden mit Nadelstreu bedeckt

600 m ü.N

Wetter Kalter (12 Grad) nasser Tag, die Woche vorher warmes (20-28Grad), feuchtes Sommerwetter mit etlichen Regenfällen, davor trocken

ExkursionsNr b110808

Harz, Marienteichbaude

am 08.08.2011

1	Arbeitstitel: 52 Hellbrauner Scheidenstreifling	Foto: 1053 - 1056	Bestimmung in %: 100
Amanita submembranacea		Grauhäutiger Streifling, Grauhäutiger Scheidenstreifling	
Großer Scheidenstreifling, Hut: Durchmesser ca. 8-9cm, in Mitte eingedellt, zentraler großer grauer Velumrest, stark gerieft, hellbraun-grau, Lamellen: weiß, Schneiden hellbraun, Stiel: oben 10mm, unten 13mm, Länge größer 10cm, stark genattert, hellbraun, Basis: mit grauer Scheide, bei Fichte			
2	Arbeitstitel: 156 Pfefferröhrling	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Chalciporus piperatus		Pfefferröhrling	
Immer wieder einzelne Exemplare			
3	Arbeitstitel: 999 Käsepilzchen	Foto: 1059 - ---	Bestimmung in %: 100
Micromphale perforans		Nadelschwindling, Nadel-Stinkschwindling	
Wachsen auf Fichtennadel, Hut: kleiner Nabel, gerieft, bis 12mm Durchmesser, Lamellen: kein Kollar erkennbar, viele, stark untermischt, Stiel: dunkelbraun, Spitze hellbraun, ganz oben wieder etwas dunkler, Geruch: leicht nach Käse			
4	Arbeitstitel: 838 Milchling 1	Foto: 1064 - 1068	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Lactarius rufus		Rotbrauner Milchling	
Hut: Rotbraun mit Buckel, ca. 4cm, Lamellen: creme, untermischt, mit Zähnen herablaufend, weiß milchend, nicht sehr scharf, Stiel rot braun überlaufen Spitze heller, Geruch obstig			
5	Arbeitstitel: 1031 Weißmilchender Helmling	Foto: 1070 - 1077	Bestimmung in %: 100
Mycena galopus		Weißmilchender Helmling	
Typische Helmlingsform, grauer Hut, Stiel graubraun, leicht abgeflacht, intensiv weiß milchend			
6	Arbeitstitel: 1117 Kahler Krempling	Foto: 1080 - 1083	Bestimmung in %: 100
Paxillus involutus		Kahler Krempling	
Hutrand eingerollt, Lamellen braunfleckig			
7	Arbeitstitel: 826 Milchling 2	Foto: 1085 - 1094	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Lactarius turpis		Olivbrauner Milchling, Mordschwamm, Tannenreizker	
Milchling mit düsteren braungrünen, dreckigen Farben, weiße Milch, sehr sparsam fließend, Geruch leicht dumpf, Hut leicht schmierig, Chemie auf Huthaut: KOH: dunkle weinrote Färbung			
8	Arbeitstitel: 125 Klebriger Hörnling	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Calocera viscosa		Klebriger Hörnling	
Nur sehr vereinzelt stehend			
9	Arbeitstitel: 1058 Gelbstieliger Nitrathemling	Foto: 1097 - 1104	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Mycena viridimarginata		Grünschneidiger Helmling	
Helmling, Hut: glockig, ca. 15mm, Lamellen: hell beige, braune Schneiden, teilweise Schneiden aufgeplatzt, Stiel: Gelbbraun, 2-3mm * 5-8cm, Geruch: nitrartig, gesellig auf Fichtenstumpf			
10	Arbeitstitel: 53 Scheidenstreifling	Foto: 1107 - 1116	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Amanita vaginata		Grauer Scheidenstreifling	
Scheidenstreifling, recht jung, Hut noch stark konvex, schmierig, hellgraubraun, ohne Velumreste, Rand stark gerieft, Lamellen: creme bis rosa-farben, Stiel: Spitze gerieft, kein Ring, fein hellbraun genattert, Volva weiß, Geruch: unauffällig, wächst auf Boden			
11	Arbeitstitel: 1555 Maronenröhrling	Foto: 1119 - 1124	Bestimmung in %: 100
Xerocomus badius		Maronenröhrling	
Immer wieder einzelne Exemplare			
12	Arbeitstitel: 1891 Sammethäubchen	Foto: 1127 - 1131	Bestimmung in %: 0
Conocybe spec		Sammethäubchen	
Auf Holz, dort auf der Rinde (ablösbar), Hut: glockig, Mitte dunkler, gerieft, ockergelb-braun, 12-14mm, Lamellen: untermischt, Hutfarben, mit braunen Punkten, Stiel: 2-3mm * 5-6cm, hutfarben, stark längs gefasert, viele feine weiße Härchen, Basis: knollig verdickt			
13	Arbeitstitel: 1364 gelber Täubling	Foto: 1133 - 1144	Bestimmung in %: 0
Russula ochroleuca		Ockertäubling, Gelbweißer Täubling	
Täubling, Hut: hell ockergelb, HH zu 1/3 abziehbar, Lamellen: weiß mit ocker Einschlag (SPP dotterfarben?), fast nicht untermischt, Stiel: weiß, hellbraun faserig, Geschmack: nach 5-10s scharf, Geruch: neutral, Guajack: blaugrün nach 10-15s, FeSO4: neutral, KOH 30%: neutral, Phenol: neutral, bei Fichte			
14	Arbeitstitel: 574 Geflecktblättriger Flämmling	Foto: 1155 - 1159	Bestimmung in %: 100
Gymnopilus penetrans		Geflecktblättriger Flämmling	
Gelbe Lamellen mit braunen Flecken, auf Holz, Geschmack stark bitter			
15	Arbeitstitel: 1227 Saftporlingsart	Foto: 1161 - 1175	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Postia caesia		Blauender Saftporling	
Kleiner weißer weicher Porling an Fichte, Braunfäule am Stamm, Durchmesser ca. 2,5cm, Dicke ca. 5mm, evtl. ein junger blauender Saftporling, fing 2 Tage später zu blauen an.			

16	Arbeitstitel: 1052 Rotschneidiger Helmling	Foto: 1181 - 1196	Bestimmung in %: 100
Mycena sanguinolenta		Purpurschneidiger Bluthelmling	
Rotschneidiger Helmling oder Purpurschneidiger Bluthelmling, auf Fichtenholz wachsend, Hut: glockig, Zentrum dunkler, Lamellen: Schneiden dunkelrot gefärbt, Stiel: 2-3mm * 5-7cm, feine braune Pünktchen, evtl. sind es Härchen			
17	Arbeitstitel: 1596 Hallimasch	Foto: 1200 - 1206	Bestimmung in %: 100
Armillaria spec		Hallimasch	
Junge Hallimaschfruchtkörper, wir haben viele kleine Gruppen davon angetroffen, wahrscheinlich <i>Armillaria ostoyae</i>			
18	Arbeitstitel: 1485 Violetter Lederporling	Foto: 1209 - 1213	Bestimmung in %: 100
Trichaptum abietinum		Violetter Lederporling	
Dünnere Porling an Fichte mit lilafarbenen Poren			
19	Arbeitstitel: 424 Zerfließende Gallerträne	Foto: 1215 - ---	Bestimmung in %: 100
Dacrymyces stillatus		Gelbe Gallerträne, zerfließende Gallerträne	
20	Arbeitstitel: 1896 Braunes Stummelfüßchen	Foto: 1223 - 1229	Bestimmung in %: 0 Exsikkat
Crepidotus spec		Stummelfüßchen	
Sehr kleiner Pilz an Stirnseite eines liegenden Fichtenstammes, Hut: ca. 7mm, braun, konvex, Zentrum etwas dunkler flockig, Lamellen: gleiches braun, untermischt, Stiel: exzentrisch, kurz 1,5mm dick, 2mm lang, Spitze: hellbraun, dicker, beflockt?			
21	Arbeitstitel: 1883 Rotgrauer Helmling	Foto: 1235 - 1238	Bestimmung in %: 0
Mycena spec		Helmling	
Hut glockig, graurot, starke dunkelgraurote Riefung, Zentrum etwas heller, Rand hellgrau, Lamellen: hellgrau, untermischt, "mit Burggraben", Schneiden nicht rot, Stiel graurot, mit weißen Härchen, Saft: transparent, Geruch: nach Nitrat, an stark vermoostem Fichtenstumpf			
22	Arbeitstitel: 48 Perlpilz	Foto: --- - ---	Bestimmung in %: 100
Amanita rubescens		Perlpilz	
Häufiges Vorkommen, vorwiegend junge und mittelalte Fruchtkörper			
23	Arbeitstitel: 1817 Kegeliges Risspilz	Foto: 1247 - 1269	Bestimmung in %: 0 Exsikkat
Inocybe spec		Rißpilz	
Junge Fruchtkörper kegelig und sehr hell, alter abgeflacht mit Buckel, Geruch: alte FK: stark spermatisch, junge FK: nicht spermatisch. Es sind wohl zwei Arten, nicht der Kegelige Risspilz			
24	Arbeitstitel: 1202 Schwarzschnidiger Dachpilz	Foto: 1271 - 1280	Bestimmung in %: 100
Pluteus atromarginatus		Schwarzschnidiger Dachpilz	
Dunelbrauner (filziger?) Hut, weiße freie Lamellen mit auffällig schwarzen Schneiden			
25	Arbeitstitel: 807 Fichtenreizker	Foto: 1283 - 1290	Bestimmung in %: 100
Lactarius deterrimus		Fichtenreizker	
Unter Fichte, Verletzungsstellen mit oranger Milch, später stark grünend			
26	Arbeitstitel: 67 Hallimasch	Foto: 1292 - 1295	Bestimmung in %: 100
Armillaria ostoyae		Dunkler Hallimasch, Dunkelschuppiger Hallimasch	
Noch junge, aber schon aufgeschirmte FK, braune Schüppchen auf Hut, Stiel weiß beflockt			
27	Arbeitstitel: 1361 Roter Täubling 1	Foto: 1299 - 1314	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Russula nauseosa		Geriefter Weichtäubling	
Täubling, Hut: hell weinrote, Zentrum dunkler, stark gerieft, HH 1/3 abziehbar, Lamellen: weiß mit gelblichem Schimmer, keine Lameletten, Geruch: neutral, Geschmack ?, Chemie: Guajak: blaugrün nach 20s, FeSO4: negativ, KOH: negativ, Phenol: negativ			
28	Arbeitstitel: 1701 Kammkoralle	Foto: 1322 - 1329	Bestimmung in %: 100
Clavulina cristata		Kammförmige Koralle, Kammkoralle	
29	Arbeitstitel: 526 Rotrandiger Baumschwamm	Foto: 1332 - 1337	Bestimmung in %: 100
Fomitopsis pinicola		Rotrandiger Baumschwamm	
Beim kleineren Exemplar schmilzt die Huthaut bei Hitze (Feuerzeug), an Fichte			
30	Arbeitstitel: 2400 Weißer Saftporling #2	Foto: 1341 - 1355	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Postia stiptica		Bitterer Saftporling	
Weißer Saftporling, ca. 7-8cm breit, ca. 15-10mm dick, an Fichte, recht dicker Saftporling an Fichte, Porenschicht ca. 12-17mm lang, weiß, Geschmack sehr bitter, nach 3 Tagen nicht blau angelaufen, immer noch weiß, da gibt es nichts Ähnliches mehr ==> <i>Postia stiptica</i>			
31	Arbeitstitel: 1361 Rosa Täubling #3	Foto: 1358 - 1367	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Russula nauseosa		Geriefter Weichtäubling	
Täubling, Hut: rosa mit ockertönen im Zentrum, eingedellt, HH fast vollständig abziehbar, deutlich gerieft, Lamellen: hell ockerfarben, nicht untermischt, Stiel: weiß, Basis dicker, Geschmack: mild, Geruch: ???, Chemie: Guajak: blaugrün nach 20s, FeSO4: ganz leicht braunrot, KOH: neutral, Phenol: neutral			
32	Arbeitstitel: 1701 Kammkoralle 2	Foto: 1371 - 1392	Bestimmung in %: 100 Exsikkat
Clavulina cristata		Kammförmige Koralle, Kammkoralle	
Zwei Funde in ca. 1m Abstand, Die Spitzen sind deutlich breiter als beim früheren Fund, Höhe ca. 5cm, viele FK nebeneinander			
33	Arbeitstitel: 961 Schwindling	Foto: 1394 - 1404	Bestimmung in %: 100
Marasmius androsaceus		Roßhaarschwindling	
Hut: durchgehend braun, Stiel: sehr dünn, Lamellen: untermischt, breit angewachsen, Stiel: sehr dünn, komplett schwarz			

34 Arbeitstitel: 1372 Roter Täubling #4

Foto: 1406 - 1418

Bestimmung in %: 100 Exsikkat

Russula queletii**Stachelbeertäubling**

Täubling, Hut: Purpurrot, Zentrum sehr dunkel, nicht bzw. schwach gerieft, HH: 1/3 abziehbar, Lamellen weiß ohne Gelbschimmer, untermischt, Stiel: stämmig, wattig, zur Basis hin leicht dicker, hell purpurfarben, Geruch: nach Stachelbeer, Geschmack: sehr scharf, Chemie am Stiel: Guajak: neutral, FeSO₄: neutral, KOH: neutral etwas ausbleichend, Phenol: neutral, Chemie an Lamellen: alle neutral, unter Fichte

35 Arbeitstitel: 929 Flaschenstäubling

Foto: 1422 - 1427

Bestimmung in %: 90

Lycoperdon perlatum**Flaschenstäubling**

Oberflächenstruktur: Zentrale größere Warzen, von kleineren Warzen umgeben, das jedoch NICHT auf der Hutoberseite

36 Arbeitstitel: 226 Lamellenpilz #2

Foto: 1431 - 1449

Bestimmung in %: 100 Exsikkat

Collybia dryophila**Waldfreundröbling**

Kleiner dünner Lamellenpilz im Moos am Fichtenstamm, fast noch an Wurzel, Hut: 2,5cm Durchmesser, flach, dünn, grau mit dunklerem (ocker) Zentrum, Lamellen: weiß, untermischt, frei mit Abstand, Anastomosen, Stiel: weiß, creme, zur Basis hin dunkler (ocker) werdend, 3-4mm * 2cm, schwach weiß beflockt, Geruch: neutral, leicht pilzig

37 Arbeitstitel: 1052 Bluthelmling

Foto: 1451 - 1476

Bestimmung in %: 100

Mycena sanguinolenta**Purpurschneidiger Bluthelmling**

Lamellenschneiden dunkel purpurrot, bei Anschnitt Absonderung dunkelroter Milch

38 Arbeitstitel: 2258 Pilz auf Wildschweinkot

Foto: 1484 - 1527

Bestimmung in %: 0

Psathyrella tenuicula**Wildschweinzärtling**

Sehr kleine hellbraune Lamellenpilze auf Wildschweinkot, Hut: Durchmesser 2-4mm, gerieft aussehend, konvex, Zentrum dunkler, Stiel: 1-1,5mm * 7-12mm, weiße Haare, Basis teilweise verbogen, etwas dunkler

39 Arbeitstitel: 193 Keulenfüßiger Trichterling

Foto: 1533 - 1553

Bestimmung in %: 100

Clitocybe clavipes**Keulenfüßiger Trichterling**

Trichterling: Hut: 3-7cm Durchmesser, graubraun, zum Rand hin heller, feine schwarze Punkte, Lamellen: herablaufend, untermischt, weiß, SPP: weiß, Stiel: stark abgegrenzt, grau, längsfaserig, Basis keulig verdickt, 1-1,3mm * 4-7cm

40 Arbeitstitel: 2377 Graublatt

Foto: 1555 - 1563

Bestimmung in %: 0 Exsikkat

Tephrocye spec**Graublattart**

Büschelig wachsender Lamellenpilz, Hut: graubraun, mit Delle, glatter heller Rand, keine Riefung, konvex, jung eingerollt, Lamellen: untermischt, grau, Stiel: grau, eingedrückt wirkend, faserig, weiß beflockt, zur Basis hin heller werdend,

41 Arbeitstitel: 2387 Lilastieliger Heftelnabeling

Foto: 1566 - 1570

Bestimmung in %: 100 Exsikkat

Rickenella setipes**Violettstieliger Heftelnabeling, Blaustieliger Heftelnabeling**

42 Arbeitstitel: 2403 rotbrauner Täubling #5

Foto: 1575 - 1602

Bestimmung in %: 100 Exsikkat

Russula erythropus**Roter Heringstäubling**

Täubling, Hut: Rotbraun, Kastanienbraun bis hellbraun, 4-5cm Durchmesser, konvex, Zentrum dunkler, HH: 1/3 abziehbar, Lamellen: weiß leichter gelblicher Ton, nicht untermischt, Stiel: kräftig, rosa gefärbt, zur Basis hin braunfleckig bis dunkelbraun, zur Basis hin dicker werdend, fast bauchig, Chemie am Stiel: Guajak: blaugrün nach 5s, FeSO₄: KOH: neutral, Phenol: neutral, Chemie an HH: FeSo₄: neutral, KOH: neutral, Geruch: Leicht Krabbe - Hering, nach 2 Tagen: stark nach Hering, Geschmack: nussig-mild

43 Arbeitstitel: 1175 Schüppling

Foto: 1606 - 1624

Bestimmung in %: 100 Exsikkat

Pholiota flammans**Feuerschüppling**

Leuchtend gelb-brauner Lamellenpilz, Hut: gelb-braun, glatt, radialfaserig, Zentrum bauner, Rand gelber, Rand wellig, Lamellen: gelb, leicht braunfleckig (SPP-Farbe?), untermischt, mit Zahn herablaufend, Schneide etwas wellig, Stiel: Spitze glatt, ab Ringzone sehr stark schuppig, abkrümelnd