ndliste Oberhof Stützerbach

am 31.08.2011

100

Bestimmung in %:

Bestimmung in %: 100

100

Erstellt von Klaus Bornstedt am Donnerstag, 8. September 2011 Internetversion

MTB5531/1

Umgebung Ab Meyergrund noch 3-4km westwärts, Fichtenwald, nährstoffarme "Saftlingswiese", 610 m ü.N

Weiden

Wetter Kühler trockener Tag nach 3 kühlen trockenen, davor ein Regentag, davor Hochsommer mit gelegentlichen

Niederschlägen, insgesamt alles ziemlich trocken

Oberhof Stützerbach ExkursionsNr b110831 am 31.08.2011

Foto: 6450 - 6459 1 Arbeitstitel: Bestimmung in %: 25 Schafporling

Albatrellus ovinus **Schafporling**

Ist es A. ovinus oder A. subrubescens? Nach Pilze der Schweiz ist A. ovinus sehr selten. A. subrubescens hat gelbliche Töne und rötet bei Druck (nicht

beobachtet). Fraßstellen alle weiß, eine kleine Stelle gerötet. Kein gelb, dafür Hutseite rosa

Foto: 6472 - 6508 Bestimmung in %: 100 2 Arbeitstitel: 260 Tintling

Coprinus pseudoniveus **Fastweißer Tintling**

Auf Kuhfladen, selten, unterscheidet sich von C. niveus durch andere Sporengröße und die "nichtweiße" Farbe, die Flocken sind extrem flüchtig. Huthöhe

ca. 2,5cm

Hygrocybe ovina

Foto: 6511 - 6520 Bestimmung in %: 3 Arbeitstitel: 1796 Trichterling #1

Clitocybe spec Trichterling Trichterling auf Wiese, ähnlich Clitocybe gibba

Foto: 6523 - 6540 Bestimmung in %: 80 4 Arbeitstitel: 2496 Mycena olivaceomarginata

Mycena olivaceomarginata **Braunschneidiger Grashelmling**

Helmling auf Wiese mit grün-oliver Lamellenschneide, wurde als bräunlich empfunden, Hut: 1,2cm, Lamellenschneiden: eher rotbräunlich

Bestimmung in %: 100 Foto: 6547 - 6559 5 Arbeitstitel: 1017 Mycena amicta

Mycena amicta Geschmückter Helmling

Kleiner grauer Helmling, der oft bläuliche Töne hat (an Stielbasis oder Hutrand)

Foto: 6561 - 6582 Bestimmung in %: 100 6 Arbeitstitel: 640 Stumpfer Saftling

Hygrocybe chlorophana Stumpfer Saftling

Hut und Stiel sind nicht schleimig und glatt. Man kann ihn gut greifen. Farbe an Hut und stiel immer gleich leuchtend gelb)

Foto: 6585 - 6591 Bestimmung in %: 564 Zaunblättling **7** Arbeitstitel:

Gloeophyllum sepiarium Zaunblättling

Zaunblättling in verschiedenen Altersstufen an liegendem Fichtenstamm

Foto: 6600 - 6612 Bestimmung in %: 8 Arbeitstitel: 1510 Seifenritterling

Tricholoma saponaceum Seifenritterling

Einer riecht obtig-süßlich, der doppelte sehr unangenehm (vergessene Putztlappen)

Foto: 6619 - 6630 Bestimmung in %: 100 638 Trichterförmiger Saftling Arbeitstitel:

Hygrocybe cantharellus Trichterförmiger Saftling

Lamellen laufen wie beim Trichterling stark am Stiel herab Foto: 6634 - 6648 Bestimmung in %: 100

10 Arbeitstitel: 654 Hygrocybe ovina

Sehr düster aussehender Saftling, grau mit schwarzen Flecken

Olivschwarzer Saftling

Foto: 6652 - 6658 418 Rostfarbener Körnchenschirmling **11** Arbeitstitel:

Cystoderma granulosum Rostroter Körnchenschirmling In der Sonne recht ausgebleicht

12 Arbeitstitel: 640 Stumpfer Saftling

Foto: 6663 - 6669 Bestimmung in %: 100

Stumpfer Saftling Hygrocybe chlorophana

Stumpfer Saftling mit leichtem Orangeton (wenn ganz orange ist es der H. chlorophana var. Aurantiaca Foto: 6679 - 6687 Bestimmung in %: 100

13 Arbeitstitel: 652 Nichtrötender Nitratsaftling

Hygrocybe nitrata Nichtrötender Nitratsaftling Nitröser Geruch beim Ankratzen

Foto: 6691 - 6718 Bestimmung in %: 80 **14** Arbeitstitel: 646 Gelbrandiger Saftling

Gelbrandiger Saftling Hygrocybe insipida

Auffällig ist die Zweifarbigkeit, daraus resultiert die Bestimmung

Foto: 6720 - 6723 Bestimmung in %: 100 **15** Arbeitstitel: 685 Natternstieliger Schneckling

Hygrophorus olivaceoalbus Natternstielschneckling, Natternstieliger Schneckling

Foto: 6734 - 6736 16 Arbeitstitel: 2301 Weißer Tintling auf Kuhfladen

Coprinus niveus Schneeweisser Tintling Weiße Tintlinge auf Kuhfladen, festeres Velum als beim Fastweißen Tintling

Foto: 6737 - 6748 Bestimmung in %: 100 134 Gelbfüßiger Ellerling **17** Arbeitstitel:

Camarophyllus flavipes Gelbfüßiger Ellerling

SEITE 1 VON 2 Internetversion

ExkursionsNr b110831 Oberhof Stützerbach am 31.08.2011 Foto: 6774 - 6804 Bestimmung in %: 100 18 Arbeitstitel: 2497 Schwärzender Wiesenritterling Porpoloma metapodium Schwärzender Wiesenritterling Sehr selten, wächst auf Bergwiesen, Verletzungen färben zunächst rosa und werden später schwarz, Lamellen splittern leicht Foto: 6831 - 6840 Bestimmung in %: 100 Exsikkat Arbeitstitel: 1466 Stinkende Lederkoralle Thelephora palmata Stinkende Lederkoralle Sehr intensiver unangenehmer Geruch, Pionierpilz auf nährstoffarmen Böden, normalerweise an Laubbaum, hier an Fichte Foto: 6844 - 6856 Bestimmung in %: 100 20 Arbeitstitel: 2498 Geschwänzter Sklerotien-Ackerling Agrocybe arvalis Geschwänzter Sklerotien-Ackerling Ein Exemplar hatte ein dunkles (schwarz?) Sklerotium von ca. 2cm Länge und 4mm Dicke, sehr seltener Pilz, schöne Zystiden (wie Fingerhandschuh) Foto: 6859 - 6871 Bestimmung in %: 100 21 Arbeitstitel: 142 Echter Pfifferling Cantharellus cibarius Pfifferling, Reherl, Eierschwamm Der "echte" Pfifferling ist goldgelb, hat gerade unverzweigte Leisten und ist relativ klein. Der Amethyst Pfifferling ist blasser, hat queradrige Leisten, ist viel größer, hat gelegentlich amethystfarbene Hutschuppen und wächst vor allem auf saurem Boden Foto: 6873 - 6886 Bestimmung in %: 100 141 Amethystfarbener Pfifferling 22 Arbeitstitel: Cantharellus amethysteus Violetter Pfifferling Der "echte" Pfifferling ist goldgelb, hat gerade unverzweigte Leisten und ist relativ klein. Der Amethyst Pfifferling ist blasser, hat queradrige Leisten, ist viel größer, hat gelegentlich amethystfarbene Hutschuppen und wächst vor allem auf saurem Boden Foto: 6903 - 6909 Bestimmung in %: 100 Exsikkat Arbeitstitel: 1196 Berindeter Seitling Pleurotus dryinus **Berindeter Seitling**

Weißer Seitling, ca. 4,5cm breit und 6-7cm lang, Oberfläche mit leichtem Filz (Im Gegensatz zum Austernseitling), jung mit Velumresten an Lamellen

Internetversion SEITE 2 VON 2